





sistema para automação de RETROVISORES ELÉTRICOS

FTW2 ECO

EASY CONNECTION RETROVISORES ELÉTRICOS

- MÓDULO PARA FECHAMENTO (REBATIMENTO) E ABERTURA DOS RETROVISORES VIA ALARME COM CONEXÃO ORIGINAL:
- NÃO ALTERA O FUNCIONAMENTO ORIGINAL:
- · NÃO CORTA FIOS.

Procedimento de Instalação


PASSO 1

Com o botão de comando dos retrovisores elétricos em mãos



Desplugue o conector fêmea original do veículo PASSO 2

Com a conexão do produto em mãos, plugue o lado macho ao conector fêmea do veículo



Plugue o conector fêmea ao botão de comando dos retrovisores elétricos PASSO 3

Plugue o conector mini fit ao conector do módulo



M

Quando o botão de comando for no painel seguir o mesmo procedimento na conexão do chicote.

Diagrama de Conexões

Marrom/Vermelho

Branco /Vermelho

Entrada de comando ativar (+) Entrada de

, crinicin

elho 🌀

ou

Marrom/Preto

. Branco /Preto



Entrada de comando ativar (–)

Entrada de comando desativar (--)

comando desativar (+)

Vermelho (+)



Características de Acionamento

ACIONAMENTO POR ALARME (KEYLESS) ORIGINAL

Marrom/Vermelho

Ligar ao sinal de travamento ou seta pulso positivo (+)

Branco/Vermelho

Ligar ao sinal de destravamento pulso positivo (+)

ACTONAMENTO POR ALARME ADAPTADO

Marrom/Preto

Ligar ao sinal de travamento pulso negativo (-)

Branco/Preto

Ligar ao sinal de destravamento pulso negativo (-)

NOTA: É possível executar a abertura dos retrovisores ao ligar a ignição em ambas opções de acionamento, apenas manter os fios de acionamento Branco/Vermelho ou Branco/Preto desligados.



NÃO ALTERA O FUNCIONAMENTO ORIGINAL DO BOTÃO DE COMANDO

2 anos de Garantia

A Flexitron garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 2º4 meses contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manuteração ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o velculo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas específicações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.



FLEXITRON BRASIL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Frei Henrique de Coimbra, 1794 · Curitiba · PR · Brasil Fone: 55 41 3051-8100 · Suporte Técnico: 0800 727 7736 CNPJ 07.399 403/0001-02

flexitron.com.br · suporte@flexitron.com.br